

Instrucciones Cuantitativas de Recolección de Grasa Fecal

Instrucciones:

- Durante 3 días antes y durante el período de recolección:**
 - El paciente debe estar en una dieta de grasa controlada (100 - 150 g de grasa por día)
 - Segundo. No tome ningún laxante (particularmente aceite mineral o aceite de ricino)
 - Do. No tome ningún suplemento nutricional que bloquee la grasa ni ingerir ningún sustitutos de grasa sintética (por ejemplo, Olestra)
- El uso de ungüentos para pañales elevará falsamente los resultados de la prueba; Suspender el uso durante el período de recolección.
- El bario interfiere con esta prueba; Espere al menos 48 horas después de cualquier procedimiento que utilizó Bario antes de comenzar la recolección de heces.
- Recoja **TODOS** los movimientos intestinales durante el período de tiempo designado por su proveedor de atención médica. Registre la fecha y hora de "inicio" en el cuadro de abajo. Coloque envoltura de plástico sobre la taza del inodoro o use el sombrero de recolección provisto y pase el taburete en la envoltura de plástico o sombrero. **NO** contamine la muestra de heces con orina o agua, ya que esto puede interferir con los resultados de la prueba.
- Transfiera toda la muestra de heces a los contenedores suministrados por Sanford Laboratories. Etiquetar los envases como 1 de 3, 2 de 3, etc. El contenedor de recogida de heces debe mantenerse refrigerado durante todo el período de recogida. (Un refrigerador con bolsas de hielo es aceptable).
- La colección de heces debe contener un mínimo de 5 gramos de heces.
- Registre la fecha y hora de "parada" en el cuadro a continuación. Etiquetar el (los) recipiente (s) de recolección de heces con su nombre legal completo, fecha de nacimiento, fecha y hora en que se inició y detuvo la colección de heces. Devuelva el (los) recipiente (s) de recolección de heces a un Centro de Servicio para Pacientes de Sanford oa un laboratorio de Sanford tan pronto como haya completado la recolección. Por favor registre la información necesaria en el formulario de abajo y corte en la línea punteada y regrese con la muestra de heces.



Recolección cuantitativa de grasa fecal			
Nombre del paciente:			
Paciente Fecha de Nacimiento:			
Fecha de inicio:		Hora de inicio:	AM/PM
Fecha de finalización:		Para el tiempo:	AM/PM